



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک
(قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

JB TERMINATION DRAWING

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
V00	0003	DW	IN	120	HY	GCS	BK

شماره صفحه: 1 از 11

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

JB TERMINATION DRAWING
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

V00	SEP.2023	IFR	Havayar Co.	M.Fakharian	A.M.Mohseni	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class:

CLIENT Doc. Number:

status

IFA: Issued For Approval

IFR: Issued For Review

IFI: Issued For Information

AFC: Approved For Construction

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض						 			
	خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	JB TERMINATION DRAWING						شماره صفحه: 2 از 11			
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده			بسته کاری	پروژه
	V00	0003	DW	IN	120	HY			GCS	BK

Page	V00	V01	V02	V03	V04	Page	V00	V01	V02	V03	V04
1	X					65					
2	X					66					
3	X					67					
4	X					68					
5	X					69					
6	X					70					
7	X					71					
8	X					72					
9	X					73					
10	X					74					
11	X					75					
12						76					
13						77					
14						78					
15						79					
16						80					
17						81					
18						82					
19						83					
20						84					
21						85					
22						86					
23						87					
24						88					
25						89					
26						90					
27						91					
28						92					
29						93					
30						94					
31						95					
32						96					
33						97					
34						98					
35						99					
36						100					
37						101					
38						102					
39						103					
40						104					
41						105					
42						106					
43						107					
44						108					
45						109					
46						110					
47						111					
48						112					
49						113					
50						114					
51						115					
52						116					
53						117					
54						118					
55						119					
56						120					
57						121					
58						122					
59						123					
60						124					
61						125					
62						126					
63						127					
64						128					

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و اینیه تحت الارض											
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (فراراد 03 BK-HD-GCS-CO-0008)											
		JB TERMINATION DRAWING											
شماره پیمان:		پروژه	پسمته کاری	صافه گننده	تسمهلات	رشته	نوع مدرک		سریال	نسخه	شماره صفحه: 3 از 11		
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW		0003	V00			
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description			JB Specification		
JB-D-2200A (Comp Skid)													
1	SV-2201A	IC-SV-2201A	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	7x2x2.5 mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom			
						2							
						PE							
						3							
2	SV-2202A	IC-SV-2202A	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4							
						PE							
						5							
3	SV-2202A	IC-SV-2203A	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	6							
						PE							
						7							
4	PY-2123A	IC-PY-2123A	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	8							
						PE							
						9							
5	SPARE	SPARE	M20			10							
						PE							
						11							
6	SPARE	SPARE	M20			12							
						PE							
						13							
7	SPARE	SPARE	M20			14							
						PE							
JB-D-2201A (Loose Item)													
1	CZSO-2123A	IC-CZSO-2123A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	7x2x1 mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom			
						2							
						PE							
						3							
2	CZSC-2123A	IC-CZSC-2123A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4							
						PE							
						5							
3	SPARE	SPARE	M20			6							
						PE							
						7							
4	SPARE	SPARE	M20			8							
						PE							
						9							
5	SPARE	SPARE	M20			10							
						PE							
						11							
6	SPARE	SPARE	M20			12							
						PE							
						13							
7	SPARE	SPARE	M20			14							
						PE							
JB-D-2203A (Comp Skid)													
1	TS-2191A	IC-TS-2191A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	7x2x1 mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom			
						2							
						PE							
						3							
2	TS-2194A	IC-TS-2194A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4							
						PE							
						5							
3	PS-2195A	IC-PS-2195A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	6							
						PE							
						7							
4	PS-2204A	IC-PS-2204A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	8							
						PE							
						9							
5	PS-2220A	IC-PS-2220A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	10							
						PE							
						11							
6	SPARE	SPARE	M20			12							
						PE							
						13							
7	SPARE	SPARE	M20			14							
						PE							
JB-A-2200A (Loose Item)													
1	FT-2121A	IC-FT-2121A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm Blue Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom			
						2							
						PE							
						3							
2	TT-2122A	IC-TT-2122A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4							
						PE							
						5							
3	PDT-2122A	IC-PDT-2122A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6							
						PE							
						7							
4	PT-2123A	IC-PT-2123A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8							
						PE							
						9							
5	SPARE	SPARE	M20			10							
						PE							
						11							
6	SPARE	SPARE	M20			12							
						PE							
						13							
7	SPARE	SPARE	M20			14							
						PE							
JB-A-2201A (Comp Skid)													
1	PT-2201A	IC-PT-2201A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M40	12x2x1mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm Blue Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom			
						2							
						PE							
						3							
2	PT-2210A	IC-PT-2210A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4							
						PE							
						5							
3	PT-2211A	IC-PT-2211A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6							
						PE							
						7							
4	TT-2191A	IC-TT-2191A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8							
						PE							
						9							
5	TT-2192A	IC-TT-2192A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	10							
						PE							
6	PT-2192A	IC-PT-2192A	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11							
						12							
						PE							
						13							
7	SPARE	SPARE	M20			14							
						PE							
						15							
8	SPARE	SPARE	M20			16							
						PE							
						17							
9	SPARE	SPARE	M20			18							
						PE							
						19							
10	SPARE	SPARE	M20			20							
						PE							
						21							
11	SPARE	SPARE	M20			22							
						PE							
						23							
12	SPARE	SPARE	M20			24							
						PE							

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض								 HAVAYAR INDUSTRIAL GROUP	
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رقت و برگشتی) بینک (BK-HD-GCS-CO-0008_03 قرارداد)									
شماره پیمان:		JB TERMINATION DRAWING								شماره صفحه: 11 از 14	
		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک		سریال		
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW		0003	V00	
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification	
JB-A-2202A (Loose Item)											
1	FT-2197A	IC-FT-2197A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom		
2	PT-2197A	IC-PT-2197A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	2					
3	TT-2197A	IC-TT-2197A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3					
4	PDT-2197A	IC-PDT-2197A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4					
5	SPARE	SPARE	M20			5					
6	SPARE	SPARE	M20			6					
7	SPARE	SPARE	M20			7					
						8					
						9					
						10					
						11					
						12					
						13					
						14					
						15					
JB-A-2203A (Comp Skid)											
1	PT-2124A	IC-PT-2124A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom		
2	TT-2123A	IC-TT-2123A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	2					
3	TT-2194A	IC-TT-2194A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3					
4	IC-PCVY-2197A	PCVY-2197A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4					
5	IC-PCYZ-2123A	PCYZ-2123A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5					
6	SPARE	SPARE	M20			6					
7	SPARE	SPARE	M20			7					
						8					
						9					
						10					
						11					
						12					
						13					
						14					
						15					
JB-A-2204A(Oil Skid)											
1	PT-2204A	IC-PT-2204A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M40	12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom		
2	TT-2204A	IC-TT-2204A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	2					
3	PDT-2204A	IC-PDT-2204A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3					
4	LT-2200A	IC-LT-2200A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4					
5	TT-2203A	IC-TT-2203A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5					
6	PT-2200A	IC-PT-2200A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6					
7	SPARE	SPARE	M20			7					
8	SPARE	SPARE	M20			8					
9	SPARE	SPARE	M20			9					
10	SPARE	SPARE	M20			10					
11	SPARE	SPARE	M20			11					
12	SPARE	SPARE	M20			12					
						13					
						14					
						15					
						16					
						17					
						18					
						19					
						20					
						21					
						22					
						23					
						24					

 NISOC		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض							 Havayar INDUSTRIAL GROUP				
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رغت و برگشتی) بینک (قرارداد 03_0008-BK-HD-GCS-CO)											
		JB TERMINATION DRAWING											
شماره پیمان:		پرورژه	پسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سرپال	نسخه	شماره صفحه: 11 از 5			
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	1N	DW	0003	V00				
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification			
JB-A-2205A (Water Skid)													
1	PT-2220A	IC-PT-2220A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S S316.Exe 1IC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	PT-2221A	IC-PT-2221A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	LT-2213A	IC-LT-2213A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	TT-2213A	IC-TT-2213A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	FT-2206A	IC-FT-2206A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2206A (Comp Skid)													
1	TT-2214A	IC-TT-2214A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE				M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S S316.Exe 1IC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
2	TT-2215A	IC-TT-2215A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	TT-2216A	IC-TT-2216A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	TT-2217A	IC-TT-2217A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	TT-2218A	IC-TT-2218A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	9 10 PE							
6	TT-2219A	IC-TT-2219A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2207A (Comp Skid)													
1	VT-2200A	IC-VT-2200A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 3 (Not use) PE	M50	12x3x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S S316.Exe 1IC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	VT-2201A	IC-VT-2201A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4 5 6 (Not use) PE							
3	VT-2202A	IC-VT-2202A	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 9 (Not use) PE							
4	ZT-2200A	IC-ZT-2200A	M20	Special cable	Special cable	10 11 12 PE							
5	ZT-2201A	IC-ZT-2201A	M20	Special cable	Special cable	13 14 15 PE							
6	XT-2200A	IC-XT-2200A	M20	Special cable	Special cable	16 17 18 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			19 20 21 PE							
8	SPARE	SPARE	M20			22 23 24 PE							
9	SPARE	SPARE	M20			25 26 27 PE							
10	SPARE	SPARE	M20			28 29 30 PE							
11	SPARE	SPARE	M20			31 32 33 PE							
12	SPARE	SPARE	M20			34 35 36 PE							

Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client.
PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A
PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و آبپه تحت الارض											
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد 03 BK-HD-GCS-CO-0008)											
شماره پیمان:		JB TERMINATION DRAWING											
		پروژه	پسته کاری	صادرکننده	تمهیدات	رشته	نوع مدرک	سریال			نسخه		
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW	0003	V00	شماره صفحه: 11 از 16			
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification			
JB-D-2200B (Comp Skid)													
1	SV-2201B	IC-SV-2201B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1 2 PE	M32	7x2x2.5 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	SV-2202B	IC-SV-2202B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	3 4 PE							
3	SV-2202B	IC-SV-2203B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	5 6 PE							
4	PY-2123B	IC-PY-2123B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	7 8 PE							
5	SPARE	SPARE	M20			9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-D-2200B (Loose Item)													
1	CZSO-2123B	IC-CZSO-2123B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1 2 PE				M32	7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
2	CZSC-2123B	IC-CZSC-2123B	M20	1x2x2.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	3 4 PE							
3	SPARE	SPARE	M20			5 6 PE							
4	SPARE	SPARE	M20			7 8 PE							
5	SPARE	SPARE	M20			9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-D-2201B (Comp Skid)													
1	TS-2191B	IC-TS-2191B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1 2 PE	M32	7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	TS-2194B	IC-TS-2194B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	3 4 PE							
3	PS-2195A	IC-PS-2195B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	5 6 PE							
4	PS-2204B	IC-PS-2204B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	7 8 PE							
5	PS-2220B	IC-PS-2220B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2200B (Loose Item)													
1	FT-2121B	IC-FT-2121B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE				M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
2	TT-2122B	IC-TT-2122B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	PDT-2122B	IC-PDT-2122B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	PT-2123B	IC-PT-2123B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	SPARE	SPARE	M20			9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2201B (Comp Skid)													
1	PT-2201B	IC-PT-2201B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE	M40	12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	PT-2210B	IC-PT-2210B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	PT-2211B	IC-PT-2211B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	TT-2191B	IC-TT-2191B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	TT-2192B	IC-TT-2192B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	9 10 PE							
6	PT-2192B	IC-PT-2192B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
8	SPARE	SPARE	M20			15 16 PE							
9	SPARE	SPARE	M20			17 18 PE							
10	SPARE	SPARE	M20			19 20 PE							
11	SPARE	SPARE	M20			21 22 PE							
12	SPARE	SPARE	M20			23 24 PE							

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض								 HAVAYAR INDUSTRIAL GROUP	
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رقت و برگشتی) بینک (فراردا 03 BK-HD-GCS-CO-0008)									
شماره پیمان:		JB TERMINATION DRAWING								شماره صفحه: 11 از 17	
		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک		سریال		
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW		0003	V00	
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification	
JB-A-2202B (Loose Item)											
1	FT-2197B	IC-FT-2197B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2					
						PE					
						3					
						4					
						PE					
						5					
						6					
						PE					
						7					
						8					
						PE					
						9					
						10					
						PE					
2	PT-2197B	IC-PT-2197B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11					
						12					
						PE					
3	TT-2197B	IC-TT-2197B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	13					
						14					
						PE					
4	PDT-2197B	IC-PDT-2197B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	15					
						16					
						PE					
5	SPARE	SPARE	M20			17					
						18					
						PE					
6	SPARE	SPARE	M20			19					
						20					
						PE					
7	SPARE	SPARE	M20			21					
						22					
						PE					
						23					
						24					
						PE					
JB-A-2203B (Comp Skid)											
1	PT-2124B	IC-PT-2124B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2					
						PE					
						3					
						4					
						PE					
						5					
						6					
						PE					
						7					
						8					
						PE					
						9					
						10					
						PE					
2	TT-2123B	IC-TT-2123B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11					
						12					
						PE					
3	TT-2194B	IC-TT-2194B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	13					
						14					
						PE					
4	IC-PCVY-2197B	PCVY-2197B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	15					
						16					
						PE					
5	IC-PCVZ-2123B	PCVZ-2123B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	17					
						18					
						PE					
6	SPARE	SPARE	M20			19					
						20					
						PE					
7	SPARE	SPARE	M20			21					
						22					
						PE					
						23					
						24					
						PE					
JB-A-2204B Oil Skid)											
1	PT-2204B	IC-PT-2204B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M40	12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE		JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2					
						PE					
						3					
						4					
						PE					
						5					
						6					
						PE					
						7					
						8					
						PE					
						9					
						10					
						PE					
						11					
						12					
						PE					
						13					
						14					
						PE					
						15					
						16					
						PE					
						17					
						18					
						PE					
						19					
						20					
						PE					
						21					
						22					
						PE					
						23					
						24					
						PE					
2	TT-2204B	IC-TT-2204B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	25					
						26					
						PE					
3	PDT-2204B	IC-PDT-2204B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	27					
						28					
						PE					
4	LT-2200B	IC-LT-2200B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	29					
						30					
						PE					
5	TT-2203B	IC-TT-2203B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	31					
						32					
						PE					
6	PT-2200B	IC-PT-2200B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	33					
						34					
						PE					
7	SPARE	SPARE	M20			35					
						36					
						PE					
8	SPARE	SPARE	M20			37					
						38					
						PE					
9	SPARE	SPARE	M20			39					
						40					
						PE					
10	SPARE	SPARE	M20			41					
						42					
						PE					
11	SPARE	SPARE	M20			43					
						44					
						PE					
12	SPARE	SPARE	M20			45					
						46					
						PE					

Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client.
PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A
PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A

 NISOC		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الأرض و البنية تحت الأرض							 هوبکان	
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (فراراد 03 BK-HD-GCS-CO-0008)							 HAVAYAR INDUSTRIAL GROUP	
		JB TERMINATION DRAWING							شماره صفحه: 11 از 9	
شماره پیمان:		پروژه	پسمته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	JB Specification
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW	0003	V00	
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		
JB-D-2200C (Comp Skid)										
1	SV-2201C	IC-SV-2201C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	8x2x2.5mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2				
						PE				
						3				
2	SV-2202C	IC-SV-2202C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4				
						PE				
						5				
3	SV-2202C	IC-SV-2203C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	6				
						PE				
						7				
4	PY-2123C	IC-PY-2123C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	8				
						PE				
						9				
						10				
5	SPARE	SPARE	M20			11				
						PE				
						12				
						PE				
						13				
						14				
						PE				
JB-D-2201C (Loose Item)										
1	CZSO-2123CC	IC-CZSO-2123C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	7x2x1 mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2				
						PE				
						3				
2	CZSC-2123C	IC-CZSC-2123C	M20	1x2x2.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4				
						PE				
						5				
3	SPARE	SPARE	M20			6				
						PE				
						7				
4	SPARE	SPARE	M20			8				
						PE				
						9				
						10				
5	SPARE	SPARE	M20			11				
						PE				
						12				
						PE				
						13				
						14				
						PE				
JB-D-2202C (Comp Skid)										
1	TS-2191C	IC-TS-2191C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	1	M32	7x2x1 mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2				
						PE				
						3				
2	TS-2194C	IC-TS-2194C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	4				
						PE				
						5				
3	PS-2195C	IC-PS-2195C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	6				
						PE				
						7				
4	PS-2204C	IC-PS-2204C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	8				
						PE				
						9				
5	PS-2220C	IC-PS-2220C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY	10				
						PE				
						11				
						12				
						PE				
						13				
						14				
						PE				
JB-A-2200C (Loose Item)										
1	FT-2121C	IC-FT-2121C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm Blue Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2				
						PE				
						3				
2	TT-2122C	IC-TT-2122C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4				
						PE				
						5				
3	PDT-2122C	IC-PDT-2122C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6				
						PE				
						7				
4	PT-2123C	IC-PT-2123C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8				
						PE				
						9				
5	SPARE	SPARE	M20			10				
						PE				
						11				
						12				
						PE				
						13				
						14				
						PE				
JB-A-2201C (Comp Skid)										
1	PT-2201C	IC-PT-2201C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M40	12x2x1mm ² CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm Blue Terminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
						2				
						PE				
						3				
2	PT-2210C	IC-PT-2210C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4				
						PE				
						5				
3	PT-2211C	IC-PT-2211C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6				
						PE				
						7				
4	TT-2191C	IC-TT-2191C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8				
						PE				
						9				
5	TT-2192C	IC-TT-2192B	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	10				
						PE				
						11				
6	PT-2192C	IC-PT-2192C	M20	1x2x1.5mm ²	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	12				
						PE				
						13				
						14				
						PE				
						15				
7	SPARE	SPARE	M20			16				
						PE				
						17				
8	SPARE	SPARE	M20			18				
						PE				
						19				
9	SPARE	SPARE	M20			20				
						PE				
						21				
						22				
						PE				
						23				
						PE				
						24				
						PE				

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض								 HAVAYAR INDUSTRIAL GROUP				
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رقت و برگشتی) بینک (فراردا 03 BK-HD-GCS-CO-0008)												
شماره پیمان:		JB TERMINATION DRAWING								شماره صفحه: 11 از 10				
		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه					
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW	0003	V00					
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification				
JB-A-2202C (Loose Item)														
1	FT-2197C	IC-FT-2197C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom					
						2								
						PE								
						3								
2	PT-2197C	IC-PT-2197C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4								
						PE								
						5								
3	TT-2197C	IC-TT-2197C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6								
						PE								
						7								
4	PDT-2197C	IC-PDT-2197C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8								
						PE								
						9								
						10								
5	SPARE	SPARE	M20			PE								
						11								
6	SPARE	SPARE	M20			12								
						PE								
						13								
7	SPARE	SPARE	M20			14								
						PE								
JB-A-2203C(Comp Skid)														
1	PT-2124C	IC-PT-2124B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom					
						2								
						PE								
						3								
2	TT-2123C	IC-TT-2123B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4								
						PE								
						5								
3	TT-2194C	IC-TT-2194B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6								
						PE								
						7								
4	IC-PCVY-2197C	PCVY-2197C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8								
						PE								
						9								
5	IC-PCYZ-2123C	PCYZ-2123C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	10								
						PE								
						11								
6	SPARE	SPARE	M20			12								
						PE								
						13								
7	SPARE	SPARE	M20			14								
						PE								
JB-A-2204C Oil Skid)														
1	PT-2204C	IC-PT-2204C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1	M40	12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom					
						2								
						PE								
						3								
2	TT-2204C	IC-TT-2204C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4								
						PE								
						5								
3	PDT-2204C	IC-PDT-2204C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	6								
						PE								
						7								
4	LT-2200C	IC-LT-2200B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	8								
						PE								
						9								
5	TT-2203C	IC-TT-2203B	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	10								
						PE								
						11								
6	PT-2200C	IC-PT-2200C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	12								
						PE								
7	SPARE	SPARE	M20			13								
						14								
						PE								
8	SPARE	SPARE	M20			15								
						16								
						PE								
						17								
9	SPARE	SPARE	M20			18								
						PE								
						19								
10	SPARE	SPARE	M20			20								
						PE								
						21								
11	SPARE	SPARE	M20			22								
						PE								
						23								
12	SPARE	SPARE	M20			24								
						PE								

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض											
		خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد 03_0008-BK-HD-GCS-CO)											
شماره پیمان:		JB TERMINATION DRAWING							شماره صفحه: 11/11				
		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدارک	سریال			نسخه		
053 - 073 – 9184		BK	GCS	HY	120	IN	DW	0003	V00				
Item No.	Tag No.	Cable Tag	Gland Size	Cable size	Cable Description	Terminal Num	Multi cable Gland size	Multi cable Description		JB Specification			
JB-A-2205C (Water Skid)													
1	PT-2220C	IC-PT-2220C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE	M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316.Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	PT-2221C	IC-PT-2221C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	LT-2213C	IC-LT-2213C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	TT-2213C	IC-TT-2213C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	FT-2206C	IC-FT-2206C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	9 10 PE							
6	SPARE	SPARE	M20			11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2206C (Comp Skid)													
1	TT-2214C	IC-TT-2214C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 PE				M32	7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316.Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom	
2	TT-2215C	IC-TT-2215C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	3 4 PE							
3	TT-2216C	IC-TT-2216C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	5 6 PE							
4	TT-2217C	IC-TT-2217C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 PE							
5	TT-2218C	IC-TT-221C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	9 10 PE							
6	TT-2219C	IC-TT-2219C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	11 12 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			13 14 PE							
JB-A-2207C (Comp Skid)													
1	VT-2200C	IC-VT-2200C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	1 2 3 (Not use) PE	M50	12x3x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	JUNCTION BOX-S.S316.Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Green Terminal for Earth Gland location Bottom				
2	VT-2201C	IC-VT-2201C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	4 5 6 (Not use) PE							
3	VT-2202C	IC-VT-2202C	M20	1x2x1.5mm^2	CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE	7 8 9 (Not use) PE							
4	ZT-2200C	IC-ZT-2200C	M20	Special cable	Special cable	10 11 12 PE							
5	ZT-2201C	IC-ZT-2201C	M20	Special cable	Special cable	13 14 15 PE							
6	XT-2200C	IC-XT-2200C	M20	Special cable	Special cable	16 17 18 PE							
7	SPARE	SPARE	M20			19 20 21 PE							
9	SPARE	SPARE	M20			25 26 27 PE							
10	SPARE	SPARE	M20			28 29 30 PE							
11	SPARE	SPARE	M20			31 32 33 PE							
12	SPARE	SPARE	M20			34 35 36 PE							

Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client.
PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A
PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A