



نگهداری و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح ارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوردی پینک



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

نوع مدرک	سریال	رسانه	تسبیلات	رشته	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
CN	0003	D01	120	PR	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : 1 از 9

طرح نگهداری و افزایش تولید 27 مخزن

CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سربال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01

شماره صفحه : 2 از 9

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X			
2	X	X			
3	X				
4	X				
5	X				
6	X	X			
7	X	X			
8	X	X			
9	X				
10	X				
11	X				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					



شماره پیمان:
053 - 073 - 9184

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک

CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

پروژه	بسته کاری	بسته کننده	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سربال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01	

شماره صفحه : 3 از 9



CONTENTS

1.0	INTRODUCTION	4
2.0	SCOPE	4
3.0	NORMATIVE REFERENCES.....	5
3.1	LOCAL CODES AND STANDARDS.....	5
3.2	INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS.....	5
3.3	THE PROJECT DOCUMENTS.....	5
3.4	ENVIRONMENTAL DATA	5
4.0	SOFTWARE	5
5.0	DIAMETER OF ORIFICE	5
6.0	ORIFICE SIZES.....	5
7.0	ATTACHMENT.....	9



شماره پیمان:
053 - 073 - 9184

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

پروژه	بسته کاری	بسته کننده	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01	

شماره صفحه : 4 از 9

1.0 INTRODUCTION

Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city.

With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.

As a part of the Project, a New Gas Compressor Station (adjacent to existing Binak GCS) shall be constructed to gather of 15 MMSCFD (approx.) associated gases and compress & transfer them to Siahmakan GIS.

GENERAL DEFINITION

The following terms shall be used in this document.

CLIENT:	National Iranian South Oilfields Company (NISOC)
PROJECT:	Binak Oilfield Development – Surface Facilities; New Gas Compressor Station
EPD/EPC CONTRACTOR (GC):	Petro Iran Development Company (PEDCO)
EPC CONTRACTOR:	Joint Venture of : Hirgan Energy – Design & Inspection (D&I) Companies
VENDOR:	The firm or person who will fabricate the equipment or material.
EXECUTOR:	Executor is the party which carries out all or part of construction and/or commissioning for the project.
THIRD PARTY INSPECTOR (TPI):	The firm appointed by EPD/EPC CONTRACTOR (GC) and approved by CLIENT (in writing) for the inspection of goods.
SHALL:	Is used where a provision is mandatory.
SHOULD:	Is used where a provision is advisory only.
WILL:	Is normally used in connection with the action by CLIENT rather than by an EPC/EPD CONTRACTOR, supplier or VENDOR.
MAY:	Is used where a provision is completely discretionary.

2.0 SCOPE

The purpose of this document is to provide report for sizing of all orifices used in the BINAK Gas

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک	 HIRGAN ENERGY																		
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>بسته کننده</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سربال</th><th>نسخه</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>PR</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D01</td><td></td></tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	بسته کننده	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سربال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01		شماره صفحه : 5 از 9
پروژه	بسته کاری	بسته کننده	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سربال	نسخه												
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01													

compressor station.

3.0 NORMATIVE REFERENCES

3.1 LOCAL CODES AND STANDARDS

- IPS-E-IN-130 Engineering Standard for flow instruments.

3.2 INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS

- AS 2360.1.1/ISO 5167-1 Measurement of fluid flow in closed conduits.

3.3 THE PROJECT DOCUMENTS

- BK-GNAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 Process Basis of Design
- BK-GNAL-PEDCO-000-PR-DC-0001 Process Design Criteria
- BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001 Process Flow Diagram (PFD)

3.4 ENVIRONMENTAL DATA

Refer to "Process Basis of Design; Doc. No. BK-GNAL-PEDCO-000-PR-DB-0001".

4.0 SOFTWARE

The software using for sizing flow elements is InstruCalc (version 9.0.0).

5.0 DIAMETER OF ORIFICE

The diameter ratio $\beta = d/D$ is always greater than or equal to 0.15 and less than or equal to 0.70. (Base on IPS-E-IN-130).

6.0 ORIFICE SIZES

Below is a table that contains the sizing details for the orifices to be installed in BINAK Gas compressor station.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک	 HIRGAN ENERGY																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>PR</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D01</td></tr> </tbody> </table>				پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه												
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01												
شماره صفحه : 6 از 9																			

D01

ITEM	TAG	LINE NUMBER	REFRENCE DOCUMENT	PHASE	MAX FLOW RATE (KG/HR)	INLET T (°C)	INLET P(BARG)	OUTLET P(BARG)	BETA RATIO	ORIFICE DIAMETER (mm)
1	RO-2112	GAS-111-0025-AN07-10"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005	GAS	144.1	36.87	9	4.5	0.1	0.21
2	RO-2131 A/B/C	CDH-111-0023A,B,C-CS00-2"-NP	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0009(1,2,3)	LIQUID	10000	59.88	18.1	0.2	0.164	8.12
3	RO-2134A/B/C	FL-111-0160A,B,C-CM05-2"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0009(1,2,3)	GAS	775.6	60	22	7	0.166	8.38

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک	 HIRGAN ENERGY																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING		شماره صفحه : 7 از 9																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>PR</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D01</td></tr> </tbody> </table>			پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01	
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه												
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01												

D01

ITEM	TAG	LINE NUMBER	REFRENCE DOCUMENT	PHASE	MAX FLOW RATE (KG/HR)	INLET T (°C)	INLET P(BARG)	OUTLET P(BARG)	BETA RATIO	ORIFICE DIAMETER (mm)
4	RO-2133 A/B/C	FL-112-0023A-AN07-2"-PT A,B,C-FS00-2"-NP	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0011(1,2,3)	GAS	1532	60	62	7	0.137	6.85
5	RO-2141	FL-111-0065-FN05-2"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0012	GAS	1897	60	62	7	0.15	7.62
6	RO-2144	CDH-112-0026-FS00-2"-NP	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0012	LIQUID	10000	60	53.9	0.2	0.12	6.09
7	RO-2151	GAS-111-0071-FN05-3"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0013(1)	GAS	3960	60	62	7	0.14	11.17

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک	 HIRGAN ENERGY																
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>PR</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D01</td></tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01	شماره صفحه: 8 از 9
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01											

D01

ITEM	TAG	LINE NUMBER	REFERENCE DOCUMENT	PHASE	MAX FLOW RATE (KG/HR)	INLET T (°C)	INLET P(BARG)	Δ P @ NORMAL FLOW RATE m bar	BETA RATIO	ORIFICE DIAMETER (mm)
8	FE-2101	GAS-111-0001-AN07-6"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002	GAS	7220.493	46.11	7.5	250	0.51	78.48
9	FE-2102	GAS-111-0001-FN05-8"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003	GAS	12395.93	32	7.5	250	0.51	104.14
10	FE-2111	CDH-112-0014-CN05-3"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004(2)	LIQUID	7865	23.22	19.5	250	0.36	27.7
11	FE-2121 A/B/C	GAS-111-0031A,B,C-AN05-8"-ET	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007(1,2,3)	GAS	8924	36.78	4.9	250	0.48	98.06
12	FE-2131 A/B/C	GAS-111-0044A,B,C-CN05-6"-ET	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010(1,2,3)	GAS	8924	59.88	18.1	250	0.48	73.35
13	FE-2211	NIT-112-0021-AN01-2"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016	GAS	53.78	60	8	250	0.209	10.65
14	FE-2271	FLG-112-0010-AN07-2"-PT	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022	GAS	556.38	36.78	4.9	250	0.48	24.45



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک

شماره پیمان:
053 - 073 - 9184

CALCULATION NOTE FOR FLOW ELEMENT SIZING

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	روش	نوع مدرک	سربال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	PR	CN	0003	D01

شماره صفحه : 9 از 9



7.0 ATTACHMENT