

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی و تسهیلات برق‌رسانی مربوط به موقعیت W046S								
	MTO FOR INSTRUMENT TUBE AND FITTING - W046S								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری W046S	صادرکننده PEDCO	تسهیلات 110	رشته IN	نوع مدرک MT	سریال 0001	نسخه D02	شماره صفحه: 1 از 4

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MTO FOR INSTRUMENT TUBE AND FITTING - W046S

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D02	APR.2023	FI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D01	JAN.2022	IFI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	DEC.2021	IFI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class:3

CLIENT Doc. Number:F8Z-707635

status:

IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design

AFC: Approved For Construction

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review

AB-A: As-Built -Approved



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض

ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی و
تسهیلات برق‌رسانی مربوط به موقعیت W046S



MTO FOR INSTRUMENT TUBE AND FITTING - W046S

شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

پروژه

BK

بسته کاری

W046S

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

110

رشته

IN

نوع مدرک

MT

سریال

0001

نسخه

D02

شماره صفحه: 2 از 4

REVISION RECORD SHEET

Page	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X	X		
2	X	X	X		
3	X	X			
4	X		X		
5	X				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					

Page	D00	D01	D02	D03	D04
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی و تسهیلات برق‌رسانی مربوط به موقعیت W046S MT0 FOR INSTRUMENT TUBE AND FITTING - W046S								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری W046S	صادرکننده PEDCO	تسهیلات 110	رشته IN	نوع مدرک MT	سریال 0001	نسخه D02	شماره صفحه: 3 از 4

REFERENCE DOCUMENTS:	
1- SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION 2- INSTRUMENT HOOK-UP DIAGRAM-WELLHEADS 3- DATA SHEETS FOR PRESSURE GAUGE - WELLHEADS 4- DATA SHEETS FOR TEMPERATURE GAUGE - WELLHEADS 5- INSTRUMENT & CONTROL SYSTEM DESIGN CRITERIA	BK-GNRL-PEDCO-000-IN-SP-0001 BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0001 BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002 BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003 BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002



ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی و تسهیلات برق رسانی مربوط به موقعیت W046S



MTO FOR INSTRUMENT TUBE AND FITTING - W046S

شماره پیمان:

053 - 073 – 9184

پروژہ

بسته کاری

صادرکننده

تصہیلات

شبهه

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه: 4 از 4
شماره صفحه: 4 از 4

BULK ITEMS									
ITEM	DESCRIPTION	PER WELLQTY.	UNIT	TOTAL QTY + 20% SPARE	UNIT PRICE ريال	UNIT PRICE FOB €	TOTAL PRICE ريال	TOTAL PRICE FOB €	REMARKS
1	1/4" O.D x 1/4" NPTM , MALE CONNECTOR, DOUBLE COMPRESSION FERRULE TYPE, 316L SS NACE IS REQUIRED	3	NO.	4					
2	1/4" O.D x 0.049"WT, TUBING, SEAMLESS, 316L SS NACE IS REQUIRED	0.9	Meter	1.1					
3	1/4" OD, PLUG, 316L SS NACE IS REQUIRED	3	NO.	4					
4	MANIFOLD: 2x1/2"NPTF FOR PROCESS CONNECTION &1/4" NPTF FOR DRAIN CONNECTION, 316L SS(3000#) NACE IS REQUIRED	3	NO.	4					BY INSTRUMENT VENDOR

NOTES: