



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	EL	LI	0003	D00

شماره صفحه ۱: از ۱۳

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D00	Dec. 2023	IFC	H.Shakiba	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	Client Approval

Class:1

Client Doc. Number: F8Z-709068

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built -Approved



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	LI	EL	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه: ۲ از ۱۳

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST								شماره صفحه: ۳ از ۱۳
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	EL	LI	0003	D00	

Electrical Cable Type

- A: Cu/XLPE/Bd/Lsh/Bd/SWA/PVC - N2XKYRY (LV Multi-Core with Lead Sheath)
 B: Cu/XLPE/Bd/SWA/PVC - N2XRY (LV Multi-Core)
 C: Cu/XLPE/Bd/AWA/PVC - N2XRY (LV Single-Core)
 D: Cu/PVC/Bd/Lsh/Bd/SWA/PVC - NYKYRY (Control Multi-Core with Lead Sheath)
 E: Cu/PVC/Bd/SWA/PVC - NYRY (Control Multi-Core)
 F: Cu/SC/XLPE/SC/SCT/Lsh/Bd/SWA/PVC - N2XSEYKYRY (MV Multi-Core with Lead Sheath)
 G: Cu/SC/XLPE/SC/SCT/Lsh/Bd/AWA/PVC - N2XSYKYRY (MV Single-Core with Lead Sheath)
 H: Cu/SC/XLPE /SC/SCT/CWS/Bd/AWA/PVC - N2XSYRY (MV Single-Core)
 I: Cu/SC/XLPE/SC/SCT/ICWS/Bd/SWA/PVC - N2XSEYRY (MV Multi-Core)
 J: CU/SM/XLPE/SM/SC/PVC/SWA/PVC - N2XSEYRY (HV Multi-Core)
 K: CU/SM/XLPE/SM/SC/PVC/AWA/PVC - N2XSYRY (HV Single-Core)
 L: Cu/PVC/PVC - NYY (LV Multi-Core for Lighting)
 R: Cu/PVC/OSCR/Bd/LSH/Bd/SWA/PVC (RTD Cable)
 S: CU/XLPE/PVC - N2XY (LV Single-Core Flexible)
 Z: Fire Resistant or MICC Lighting Cable

Notes:

- 1- This document shall be Based on below references:

Document Title: "Specification for Power & Control Cables"
 Document No.: "BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0014"

Document Title: "Data Sheets for Power & Control Cables"
 Document No.: "BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0010"

Document Title: "Electrical Power & Control Cable Schedule"
 Document No.: "BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002"

Document Title: "MTO for Power & Control Cables"
 Document No.: "BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0003"



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۴ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
1	D00	LP-2C4-001	2000	0.6/1	2C	4	4	-	270	A	L-11SWGA-SPH-A	Freeze
									250		L-MCC2101A-LH	
									300		L-11SWGB-SPH-B	
									280		L-MCC2101B-LH	
									330		L-11SWGC-SPH-C	
									310		L-MCC2101C-LH	
2	D00	LP-2C16-002	950	0.6/1	2C	16	16	-	250	A	L-MCC2101A-OH	Freeze
									280		L-MCC2101B-OH	
									310		L-MCC2101C-OH	
3	D00	LP-3C4-003	1300	0.6/1	3C	4	-	-	250	A	L-MCC2101A-LP	Freeze
									280		L-MCC2101B-LP	
									310		L-MCC2101C-LP	
									370		L-NSWGA-P-2103A	
		LP-3C4-004	900	0.6/1	3C	4	-	-	370	A	L-NSWGB-P-2103B	
									400		L-NSWGB-P-2104	
									2		L-WS-PR-01-SC-PR-01	
									2		L-WS-PR-02-SC-PR-02	
									2		L-WS-PR-03-SC-PR-03	
									2		L-WS-PR-04-SC-PR-04	
									2		L-WS-PR-05-WS-SC-05	
4	D00	LP-3C6-005	1650	0.6/1	3C	6	-	-	250	A	L-MCC2101A-BR	Freeze



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادر کننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۵ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
5	D00	LP-3C10-006	1166	0.6/1	3C	10	-	-	280	A	L-MCC2101B-BR	
									310		L-MCC2101C-BR	
									330		L-PK2101-P100A	
									330		L-PK2101-P100B	
		LP-3C10-007	1364	0.6/1	3C	10	-	-	250	A	L-MCC2101A-OC	Freeze
									250		L-MCC2101A-WC	
									280		L-MCC2101B-OC	
									280		L-MCC2101B-WC	
		LP-3C10-008	1155	0.6/1	3C	10	-	-	310	A	L-MCC2101C-OC	
									310		L-MCC2101C-WC	
									310		L-NSWGA-AC2121A	
									310		L-NSWGA-AC2122A	
		LP-3C10-009	1089	0.6/1	3C	10	-	-	340	A	L-NSWGB-AC2121B	
									340		L-NSWGB-AC2122B	
									370		L-NSWGA-AC2121C	
		LP-3C10-010	1155	0.6/1	3C	10	-	-	370	A	L-NSWGA-AC2122C	
									310		L-NSWGA-AC2131A	
									310		L-NSWGA-AC2132A	
									340		L-NSWGB-AC2131B	
									340		L-NSWGB-AC2132B	
									370		L-NSWGA-AC2131C	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	LI	EL	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۶ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
6	D00	LP-3C10-011	1271	0.6/1	3C	10	-	-	370	A	L-NSWGA-AC2132C	Freeze
									400		L-NSWGE-P2203A	
									400		L-NSWGE-P2203B	
		LP-3C16-012	934	0.6/1	3C	16	-	-	250	A	L-MCC2101A-WP	
									280		L-MCC2101B-WP	
									310		L-MCC2101C-WP	
		LP-3C16-013	933	0.6/1	3C	16	-	-	250	A	L-MCC2101A-AP	
									280		L-MCC2101B-AP	
									310		L-MCC2101C-AP	
		LP-3C16-014	933	0.6/1	3C	16	-	-	250	A	L-MCC2101A-AX	
									280		L-MCC2101B-AX	
									310		L-MCC2101C-AX	
		LP-3C16-015	630	0.6/1	3C	16	-	-	210	A	L-NSWGE-P-2101A	
									420		L-NSWGE-P-2201A	
		LP-3C16-016	630	0.6/1	3C	16	-	-	210	A	L-NSWGE-P-2101B	
									420		L-NSWGE-P-2201B	
7	D00	LP-3C25-017	900	0.6/1	3C	25	-	-	410	A	L-NSWGE-P-2202A	Freeze
									410		L-NSWGE-P-2202B	
8	D00	LP-4C10-018	750	0.6/1	4C	10	10	-	250	A	L-NSWGB-PK2207	Freeze
									425		L-NSWGA-CP01	
9	D00	LP-4C25-019	300	0.6/1	4C	25	25	-	250	A	L-NSWGE-EDP-01	Freeze



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادر کننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۷ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
10	D00	LP-4C50-020	300	0.6/1	4C	50	50	-	250	A	L-NSWGB-NDP-01	Freeze
11	D00	LP-4C25-021	300	0.6/1	4C	25	16	-	260	A	L-NSWGB-CR-01	Freeze
12	D00	LP-4C50-022	830	0.6/1	4C	50	25	-	250	A	L-NSWGB-WS-PR-01	Freeze
									75		L-WS-PR-01-WS-PR-02	
									310		L-NSWGA-WS-PR-03	
									50		L-WS-PR-03-WS-PR-04	
									60		L-WS-PR-04-WS-PR-05	
13	D00	LP-4C70-023	950	0.6/1	4C	70	35	-	250	A	L-MCC2101A-WH	Freeze
									280		L-MCC2101B-WH	
									310		L-MCC2101C-WH	
14	D00	LP-4C90-024	300	0.6/1	4C	90	50	-	260	A	L-NSWGB-PK2101	Freeze
15	D00	LP-4C120-025	625	0.6/1	4C	120	70	-	270	A	L-NSWGE-PKC2203A1	Freeze
									270		L-NSWGE-PKC2203A2	
16	D00	LP-4C120-026	625	0.6/1	4C	120	70	-	270	A	L-NSWGE-PKC2203B1	Freeze
									270		L-NSWGE-PKC2203B2	
17	D00	LP-3C4-027	350	0.6/1	3C	4	-	-	90	B	L-NSWGB-P-2209	Freeze
									215		L-NSWGB-P-2206	
18	D00	LP-3C35-028	430	0.6/1	3C	35	-	-	215	B	L-NSWGE-P-2302A	Freeze
									215		L-NSWGE-P-2302B	
19	D00	LP-3C185-029	150	0.6/1	3C	185	-	-	35	B	L-NSWGA-CAP-A-01	Freeze
									35		L-NSWGA-CAP-A-02	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	LI	EL	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۸ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
									25		L-NSWGA-CAP-B-01	
									25		L-NSWGA-CAP-B-02	
20	D00	LP-4C4-030	300	0.6/1	4C	4	4	-	210	B	L-NSWGE-FDP 01	Freeze
									20		L-NSWGE-SPH-01	
									30		L-NSWGE-SPH-02	
21	D00	LP-4C10-031	530	0.6/1	4C	10	10	-	200	B	L-NSWGA-CR-02	Freeze
									220		L-NSWGE-EDP-02	
									60		L-NSWGE-Non UPS	
22	D00	LP-4C16-032	190	0.6/1	4C	16	16	-	25	B	L-NSWGA-110-CHG001	Freeze
									30		L-NSWGE-110-CHG002	
									50		L-NSWGA-24-CHG001	
									60		L-NSWGE-24-CHG002	
23	D00	LP-4C25-033	330	0.6/1	4C	25	25	-	220	B	L-NSWGA-NDP-02	Freeze
									75		L-NSWGE-EDP-CRM	
24	D00	LP-4C25-034	70	0.6/1	4C	25	16	-	55	B	L-NSWGE-UPS-Bypass	Freeze
25	D00	LP-4C35-035	420	0.6/1	4C	35	16	-	25	B	L-NSWGA-MCC2101A	Freeze
									25		L-NSWGB-MCC2101B	
									25		L-NSWGC-MCC2101B	
									45		L-NSWGB-110-UPS001	
									55		L-NSWGA-110-UPS002	
									200		L-NSWGE-CCTV	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	LI	EL	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۹ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
26	D00	LP-4C50-036	550	0.6/1	3C	50	25	-	225	B	L-NSWGB-WS-UT-01	Freeze
									275		L-NSWGA-WS-UT-02	
27	D00	LP-4C70-037	620	0.6/1	3C	70	35	-	280	B	L-NSWGA-PK2204-1	Freeze
									280		L-NSWGA-PK2204-2	
28	D00	MP-3C95-038	600	10/12	3C	95	-	-	270	F	M-11SWGA-C2101-A	Freeze
									300		M-11SWGB-C2101-B	
		MP-3C95-039	350	10/12	3C	95	-	-	330	F	M-11SWGC-C2101-C	Freeze
29	D00	MP-3C95-040	450	10/12	3C	95	-	-	70	I	M-11SWGA-TR001	Freeze
									70		M-11SWGB-TR002	
									70		M-11SWGB-TR003	
									30		M-11SWGA-CAP-A	
									30		M-11SWGB-CAP-B	
									30		M-11SWGC-CAP-C	
									35		M-11SWGA-CAP-1	
									35		M-11SWGB-CAP-2	
									35		M-11SWGB-CAP-3	
30	D00	MP-3C95-041	350	3/3.6	3C	95	-	-	70	I	M-3.3SWG-TR003	Freeze
									250		M-3.3SWG-P2301A	
31	D00	LP-4C120-042	430	0.6/1	3C	120	70	-	420	Z	L-NSWGA-PK2201	Freeze
32	D00	LP-1C300-043	850	0.6/1	1C	300	-	-	-	C	ACC to Schedule	Freeze
33	D00	LP-3C2.5-044	200	0.6/1	3C	2.5	2.5	2.5	-	B	ACC to Schedule	Freeze



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	LI	EL	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۱۰ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
34	D00	LP-3C4-045	1000	0.6/1	3C	4	4	4	-	B	ACC to Schedule	Freeze
35	D00	LP-3C6-046	130	0.6/1	3C	6	6	6	-	B	ACC to Schedule	Freeze
36	D00	LP-3C10-047	250	0.6/1	3C	10	10	10	-	B	ACC to Schedule	Freeze
37	D00	LP-3C50-048	675	0.6/1	3C	50	50	50	300	B	L-110UPS-F31	Freeze
									300		L-110UPS-F32	
		LP-3C50-049	675	0.6/1	3C	50	50	50	300	B	L-110UPS-F33	Freeze
									300		L-110UPS-F34	
38	D00	DC-2C6-050	170	0.6/1	2C	6	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
39	D00	DC-2C50-051	170	0.6/1	2C	50	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
40	D00	DC-2C95-052	150	0.6/1	2C	95	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
41	D00	DC-2C120-053	200	0.6/1	2C	120	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
42	D00	DC-2C150-054	80	0.6/1	2C	150	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
43	D00	DC-2C185-055	100	0.6/1	2C	185	-	-	-	B	ACC to Schedule	Freeze
44	D00	LP-3C4-056	1120	0.6/1	3C	4	-	-	270	D	C-11SWGA-C2101-A	Freeze
									250		C-MCC2101A-BR02	
									250		C-MCC2101A-AP2	
									250		C-MCC2101A-OC2	
		LP-3C4-057	1100	0.6/1	3C	4	-	-	250	D	C-MCC2101A-LP2	Freeze
									250		C-MCC2101A-AX2	
									250		C-MCC2101A-WP2	
									250		C-MCC2101A-WC2	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۱۱ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
		LP-3C4-058	1250	0.6/1	3C	4	-	-	300	D	C-11SWGB-C2101-B	Freeze
									280		C-MCC2101B-BR2	
									280		C-MCC2101B-AP2	
									280		C-MCC2101B-OC2	
		LP-3C4-059	1250	0.6/1	3C	4	-	-	280	D	C-MCC2101B-LP2	Freeze
									280		C-MCC2101B-AX2	
									280		C-MCC2101B-WP2	
									280		C-MCC2101B-WC2	
		LP-3C4-060	1400	0.6/1	3C	4	-	-	330	D	C-11SWGC-C2101-C	Freeze
									310		C-MCC2101C-BR2	
									310		C-MCC2101C-AP2	
									310		C-MCC2101C-OC2	
		LP-3C4-061	1380	0.6/1	3C	4	-	-	310	D	C-MCC2101C-LP2	Freeze
									310		C-MCC2101C-AX2	
									310		C-MCC2101C-WP2	
									310		C-MCC2101C-WC2	
45	D00	LP-3C6-062	1000	0.6/1	3C	6	-	-	270	D	C-11SWGA-2101-A	Freeze
									300		C-11SWGB-2101-B	
									330		C-11SWGC-2101-C	
46	D00	LP-7C2.5-063	900	0.6/1	7C	2.5	-	-	400	D	C-NSWGE-P2203A-03	Freeze
									400		C-NSWGE-P2203B-03	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۱۲ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
47	D00	LP-7C2.5-064	1300	0.6/1	7C	2.5	-	-	370	D	C-NSWGA-P-2103A-03	Freeze
									370		C-NSWGB-P-2103B-03	
									400		C-NSWGB-P-2104-03	
		LP-10C2.5-065	1050	0.6/1	10C	2.5	-	-	310	D	C-NSWGA-AC2121A-03	Freeze
									310		C-NSWGA-AC2122A-03	
									340		C-NSWGB-AC2121B-03	
		LP-10C2.5-066	1190	0.6/1	10C	2.5	-	-	340	D	C-NSWGB-AC2122B-03	Freeze
									370		C-NSWGA-AC2121C-03	
									370		C-NSWGA-AC2122C-03	
		LP-10C2.5-067	1050	0.6/1	10C	2.5	-	-	310	D	C-NSWGA-AC2131A-03	Freeze
									310		C-NSWGA-AC2132A-03	
									340		C-NSWGB-AC2131B-03	
		LP-10C2.5-068	1190	0.6/1	10C	2.5	-	-	340	D	C-NSWGB-AC2132B-03	Freeze
									370		C-NSWGA-AC2131C-03	
									370		C-NSWGA-AC2132C-03	
		LP-10C2.5-068	1180	0.6/1	10C	2.5	-	-	330	D	C-PK2101-P100A3	Freeze
									330		C-PK2101-P100B3	
									410		C-NSWGE-P-2202A-03	
		LP-10C2.5-070	920	0.6/1	10C	2.5	-	-	410	D	C-NSWGE-P-2202B-03	Freeze
									210		C-NSWGE-P-2101A-03	
									210		C-NSWGE-P-2101B-03	



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

ELECTRICAL POWER & CONTROL DRUM SCHEDULE & CUTTING LIST

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادر کننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

EL

نوع مدرک

LI

سریال

0003

نسخه

D00

شماره صفحه : ۱۳ از ۱۳

Item	Rev	Drum No	Drum Length (m)	Insulation Service Voltage (KV)	Cable Size				Cable Length (m)	Cable Type	Cable No	Description
					Core	Phase	N	E				
		LP-10C2.5-071	920	0.6/1	10C	2.5	-	-	420	D	C-NSWGE-P-2201A-03	Freeze
									420		C-NSWGE-P-2201B-03	
48	D00	LP-3C4-072	130	0.6/1	3C	4	-	-	-	E	ACC to Schedule	Freeze
49	D00	LP-7C2.5-073	220	0.6/1	7C	2.5	-	-	-	E	ACC to Schedule	Freeze
50	D00	LP-12C2.5-074	1120	0.6/1	12C	2.5	-	-	-	E	ACC to Schedule	Freeze
51	D00	LP-16C2.5-075	700	0.6/1	16C	2.5	-	-	-	E	ACC to Schedule	Freeze
52	D00	LP-3C6-076	3000	0.6/1	3C	6	-	-	-	A	ACC to Schedule	Freeze
53	D00	LP-5C10-076	650	0.6/1	5C	10	-	-	-	A	ACC to Schedule	Freeze
54	D00	LP-3C6-078	600	0.6/1	3C	6	6	6	-	B	ACC to Schedule	Freeze
55	D00	LP-5C10-079	600	0.6/1	5C	10	10	10	-	B	ACC to Schedule	Freeze
56	D00	LP-3C2.5-080	600	0.6/1	3C	10	2.5	2.5	-	L	ACC to Schedule	Freeze